



WOMEN'S CHOICE

SKIPPER LADY

| IT |

Un nuovo design. Una nuova forma. Un progetto tutto nuovo studiato per le donne che lavorano. Leggerezza, stile, traspirabilità e tecnica con l'esperienza Sixton Peak®. Nella nuovissima Linea "Skipper Lady" si combinano sicurezza e fashion, mantenendo la tecnologia all'avanguardia della suola antiscivolo, comfort, tessuto high-tech e pellame di alta qualità, con look femminile. Calzature studiate per offrire alle donne comfort e massima sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

| FR |

Une nouvelle ligne. Un nouveau design. Une nouvelle forme. Un tout nouveau projet conçu pour les femmes qui travaillent. Sixton Peak® combine légèreté et respirabilité avec style et technicité. La ligne «Skipper Lady» combine sécurité, mode et confort, technologies de pointe de la semelle antidérapante, tissus sublimés de haute technologie et cuir de haute qualité dans les nouvelles tiges féminines. Ces chaussures offrent à toutes les femmes le confort et la sécurité maximale dans tout milieu de travail.

AMBIENTE DI LAVORO
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

EDILIZIA DI FINITURA
SECOND-ŒUVRE

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA
LOGISTIQUE

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE
INDUSTRIE AUTOMOBILE

AREE EPA
ZONES EPA

HO.RE.CA.
HO.RE.CA.

UN PROGETTO TUTTO NUOVO STUDIATO PER LE DONNE CHE LAVORANO

UN TOUT NOUVEAU PROJET CONÇU POUR LES FEMMES DE TRAVAIL



| IT |

CARATTERISTICHE SUOLA

Suola in PU Bi-densità. Intersuola a densità controllata per assoluto confort. Battistrada più compatta per minore abrasione. Disegno studiato per superfici difficili, con rilievi autopulenti e la forma piatta aumenta le caratteristiche di anti-scivolo.

| FR |

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle PU à deux densités. Semelle intercalaire à densité contrôlée pour un confort extraordinaire. Une semelle d'usure plus compacte pour réduire l'abrasion. Un nouveau dessin conçu pour surfaces difficiles, avec des reliefs autonettoyants et une forme plate pour meilleures performances antiglisse.

LADY



SOLE 95



SOLE 95



SOLE 95

SRC (SRA+SRB)

	SOLE 95 PU - PU						
SRA CERAMIC DETERGENT SOLUTION	<table border="1"> <tr> <td>FLAT ≥0.32</td> <td>HEEL (CONTOUR ANGLE 7°) ≥0.28</td> <td>0.38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.34</td> </tr> </table>	FLAT ≥0.32	HEEL (CONTOUR ANGLE 7°) ≥0.28	0.38			0.34
FLAT ≥0.32	HEEL (CONTOUR ANGLE 7°) ≥0.28	0.38					
		0.34					
SRB STEEL + GLYCEROL	<table border="1"> <tr> <td>FLAT ≥0.18</td> <td>HEEL (CONTOUR ANGLE 7°) ≥0.13</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.24</td> </tr> </table>	FLAT ≥0.18	HEEL (CONTOUR ANGLE 7°) ≥0.13	0.21			0.24
FLAT ≥0.18	HEEL (CONTOUR ANGLE 7°) ≥0.13	0.21					
		0.24					

EN ISO 20344:2011

WINDEX HIGH
95414-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 430 gr.



WINDEX
95406-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



WINDEX
95406-03



S1 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber Suede
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: Microfiber Suede
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



CIMA
95398-02L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 560 gr.



CIMA
96398-05



O2 FO SRC ESD
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale:
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout:
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 360 gr.



CIMA
95398-03L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



CIMA
95398-04



S2 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 410 gr.



BELVEDERE
95416-01



S1 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 415 gr.



SKIPPER LADY

BOMA
95401-04L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 440 gr.



BOMA
95401-05L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



BOMA
95401-01L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Stampata Hydro
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé Imprimé Hydro
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 480 gr.



MOKA
95427-00L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU Dual-Density SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.




ALBA HIGH
95442-00



S2 SRC ESD
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: TekLife Batteriostatico
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Size: 35 - 42 | Weight: 400 gr.



Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:


ALBA
95428-00



S2 SRC ESD
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: TekLife Batteriostatico
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Size: 35 - 42 | Weight: 350 gr.



Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:


CHIUSI
95430-00



S2 SRC ESD
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: TekLife Batteriostatico
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Size: 35 - 42 | Weight: 350 gr.



Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

ALA
95429-00



SBA E FO SRC ESD
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: TekLife Batteriostatico
Soletta: FIVE 4 FIT LADY
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Size: 35 - 42 | Weight: 335 gr.



Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

SKIPPER LADY



THE BEST
FOR GRIP

JUST GRIP LADY

| IT |

La linea è fornita di caratteristiche H.ABC per l'uso anche negli ambienti HACCP, ed ESD per aree EPA.

| FR |

La ligne est dotée de caractéristiques H.ABC pour l'utilisation même dans les environnements HACCP, et ESD pour zones EPA.

AMBIENTE DI LAVORO
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

HO.RE.CA.
HO.RE.CA.

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA
LOGISTIQUE

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE
INDUSTRIE AUTOMOBILE

AREE EPA
ZONES EPA

LAVORARE AGILMENTE IN STABILITÀ E SICUREZZA

TRAVAILLER AGILEMENT EN
TOUTE STABILITÉ ET SÉCURITÉ



| IT |

CARATTERISTICHE SUOLA

New design VIBRAM Coltello con rilievi a spigolo vivo e spessori modulati. Il disegno creato per dare forma a canali di drenaggio dei liquidi e la nuova formula della mescola soft, forniscono un'elevata stabilità ed equilibrio con riduzione del fenomeno di aquaplaning su pavimenti bagnati.

| FR |

CARACTÉRISTIQUES DE LA SEMELLE

New design VIBRAM Coltello avec bords à arêtes vives et épaisseurs adaptées. Le dessin créé pour façonner des canaux de drainage des liquides et la nouvelle formule de mélange soft, offrent une stabilité et un équilibre supérieurs ainsi qu'une réduction du phénomène d'aquaplanage sur sols mouillés.

LADY



SOLE 19 - 99



SOLE 19 - 99



SRC (SRA+SRB)

		SOLE 19 - 99 PU - RUBBER
SRA CERAMIC DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.46
	HEEL (CONTOUR ANGLE 7°) ≥0.28	0.41
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.31
	HEEL (CONTOUR ANGLE 7°) ≥0.13	0.28

EN ISO 20344:2011

CIMA
99398-07L



S3 HRO HI SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale: Alu SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 490 gr.



CIMA
19398-06



02 HI HRO SRC
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale:
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout:
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 370 gr.



JUST GRIP LADY

BOMA HIGH
99413-01L



S3 HRO HI SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale: Alu SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 510 gr.



BOMA
99401-08L



S3 HRO HI SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale: Alu SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 450 gr.



BOMA
19401-07



02 HI HRO SRC
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale:
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout:
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 400 gr.



BOMA
19401-11



02 HI HRO SRC
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale:
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout:
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 400 gr.



BOMA
19401-10



02 HI HRO SRC
EN ISO 20347:2012



Tomaia: MicroFiber Suede
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale:
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout:
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 400 gr.



ANDORA
99476-00L



S3 HRO HI SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XTop
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale: Alu SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber XTop
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 450 gr.



ANDORA
99476-01




S2 HRO HI SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: 3D Green Air 320 gr.
Soletta: Five 4 Fit lady white
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale: Alu SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady white
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 450 gr.



ALA
99429-03



SBA E FO HRO SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D
Soletta: Five 4 Fit lady
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale: Alu SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien 3D
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 425 gr.



ALA
99429-04



SBA E FO HRO SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XTop
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D
Soletta: Five 4 Fit lady white
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO
Puntale: Alu SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XTop
Doublure: Teklife antibacterien 3D
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady white
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 425 gr.



JUST GRIP LADY

**MOVE
SAFELY**

SIXTON.IT

LADY

JUSTGRIP LADY