

COD. SSRC408

p. 306



Calzature

Footwear

Le calzature Rossini e Rossini Tech sono pensate per garantire il benessere quotidiano mentre si lavora, anche nelle condizioni più estreme. Grazie alle solette estraibili e antibatteriche, ai materiali pregiati e i dettagli funzionali, sono soluzioni affidabili e comode in tutti gli ambiti lavorativi, dall'antinfortunistica all'alimentare.

Rossini and Rossini Tech footwear are designed to ensure daily comfort and well-being while working, even in the most extreme conditions. Thanks to the removable and antibacterial insoles, the high-quality materials and functional details, they are reliable and comfortable solutions in all working sectors, from accident prevention to food industry.

Scopri di più
Discover more

rossini TECH.

	CODICE *CODE*	PAG	CLASSE *CLASS*	PUNTALE *TOE CAP*	LAMINA *PLATE*	BATTISTRADA *OUTSOLE*	ESD	EXTRA LIGHT	LIGHT
R-LIGHT									
	SSRC409	305	S1PS SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC408	306	S1PS SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC407	306	S1PS SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC411	307	S3S SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC410	307	S3S SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
	SSRC412	308	S3S SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	EVA/TPU	✓	✓	/
R-GENERATION									
	SSRC403	311	S1PL SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
	PPRC406	312	S7L SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
	PPRC414	312	S7L SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
	SSRC405	313	S7L SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
	SSRC413	313	S7L SR FO	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	/
R-STRONG									
	PPRC810	315	S3L FO HRO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	PPRC820	316	S3L M FO HRO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	PPRC880	317	S3L SR	ACCIAIO *STEEL*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
R-INDUSTRY									
	PPRC607	322	S3L FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSRC608	322	S3L FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSVL550	321	S1PS FO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	✓
	SSVL520	320	S3S FO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	✓
	PPVL521	319	S3S FO SR	FIBRA DI VETRO *FIBERGLASS*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	✓	/	✓
	SSVL419	323	S3L FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	PPRC663	324	S1PL FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/

	CODICE *CODE*	PAG	CLASSE *CLASS*	PUNTALE *TOE CAP*	LAMINA *PLATE*	BATTISTRADA *OUTSOLE*	ESD	EXTRA LIGHT	LIGHT
	SSRC631	324	S1PL FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSVL418	325	S1PL FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSRC304	325	S1PL FO SR	COMPOSITO *COMPOSITE*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
R-PLAY									
	PPRC160	327	S3L SR	ACCIAIO *STEEL*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSRC174	328	S3L SR	ACCIAIO *STEEL*	NON METALLICA *NON-METALLIC*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
	SSRC163	329	S1P SRC	ACCIAIO *STEEL*	ACCIAIO *STEEL*	PU BIDENSITÀ *PU DUAL DENSITY*	/	/	/
FOOD & CHEMICAL									
	SSCM300	331	S2 SRC	ACCIAIO *STEEL*	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSVL114	331	S2 SR FO	COMPOSITO *COMPOSITE*	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSVL115	331	S2 SR FO	COMPOSITO *COMPOSITE*	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSEX115	332	SB SR FO	COMPOSITO *COMPOSITE*	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSEX116	332	SB SR FO	COMPOSITO *COMPOSITE*	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSZ0005	333	E A FO SRA	/	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSZ0006	333	E A FO SRA	/	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSZ0007	333	E A FO SRA	/	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
	SSZ0008	333	E A FO SRA	/	/	PU MONO DENSITÀ *PU SINGLE DENSITY*	/	/	/
BOOTS									
	TTI070	335	S4 SRC	ACCIAIO *STEEL*	/	PVC	/	/	/
	TTI401	335	S5 SRC	ACCIAIO *STEEL*	ACCIAIO *STEEL*	PVC	/	/	/
	TTI400	335	S5 SRC	ACCIAIO *STEEL*	ACCIAIO *STEEL*	PVC	/	/	/



COD. SSRC408
p. 306

rossiniTECH.

R-Light

440 grammi di stile, comfort e sicurezza.

R-Light line. 440 grams of style, comfort and safety.

Neon

S1PS SR COD. SSRC409

METAL FREE

440 gr



- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *440gr light shoe*
- *High-tenacity breathable fabric upper*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern

ESD





Ammortizzazione anteriore con effetto anti-fatica

Front cushioning with anti-fatigue effect

Inserto centrale più rigido per aumentare la stabilità

Stiffer central insert to increase stability

Gel anti-shock che assorbe gli urti

Anti-shock gel that absorbs impact

rossinITECH

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità traspirante Colore grigio / giallo fluo	*High-tenacity breathable fabric* *Grey / fluorescent yellow colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PS SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

Not recommended for heavy industry and construction

Argon

METAL FREE

440 gr





S1PS SR COD. SSRC408

rossinitech

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità traspirante Colore grigio / arancio fluo *High-tenacity breathable fabric* *Grey / fluorescent orange colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PS SR	

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

- *440gr light shoe*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*

Elio

METAL FREE

440 gr





S1PS SR COD. SSRC407

rossinitech

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità traspirante Colore blu / giallo fluo *High-tenacity breathable fabric* *Blue / fluorescent yellow colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PS SR	

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

- *440gr light shoe*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in blue color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*

Kripton Green

METAL FREE

440 gr





S3S SR COD. SSRC411

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / verde *High-tenacity water-resistant fabric* *Black / green colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nera
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

- *440gr light shoe*
- *Reflective grey applications*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*

Kripton Grey Low

METAL FREE

440 gr





S3S SR COD. SSRC410

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / grigio *High-tenacity water-resistant fabric* *Black / grey colour*	Non è consigliata per industria pesante ed edilizia *Not recommended for heavy industry and construction*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

- *440gr light shoe*
- *Reflective grey applications*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern*

Kripton Grey High

S3S SR COD. PPRC412

METAL FREE

440 gr



- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *440gr light shoe*
- *Reflective grey applications*
- *Anti-smell R-DRY inner lining in black color*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern

ESD



rossiniTECH

TAGLIE / *SIZES*	37 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / grigio	*High-tenacity water-resistant fabric* *Black / grey colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Non è consigliata per industria pesante ed edilizia

Not recommended for heavy industry and construction



COD. PPRC412

p. 308



La scarpa che fa il suo lavoro.

Shoes that do their job.

Olympia

S1PL SR FO COD. SSRC403

METAL FREE



- Tomaia in pelle con trattamento effetto nabuk ed in tessuto mesh di colore nero, con applicazioni di colore giallo
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Inserto FLEXY in tessuto per agevolare la flessibilità nella zona dell'avampiede
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- *Upper in leather with nubuck effect treatment and mesh fabric in black, with yellow applications*
- *Grey and yellow anti-smell R-DRY inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *FLEXY insert in fabric to facilitate flexibility in the forefoot area*
- *R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

ESD





Ammortizzazione anteriore con effetto anti-fatica

Front cushioning with anti-fatigue effect

Inserto centrale più rigido per aumentare la stabilità

Stiffer central insert to increase stability

Gel anti-shock che assorbe gli urti

Anti-shock gel that absorbs impact

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle / Mesh Colore nero / giallo	*Leather / Mesh* *Black / yellow colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PL SR FO	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Streif High

S7L SR FO COD. PPRC406 ROYAL

METAL FREE / WATERPROOF



- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con tessuto grigio imbottito in zona caviglia ed applicazioni di colore azzurro royal
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro royal
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- *Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with grey padded fabric at the ankle areas and royal blue applications*
- *Grey and royal blue anti-smell R-DRY inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry*



COD. PPRC414

GREY

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ESD

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	37 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle + membrana waterproof Colore nero / azzurro royal	*Leather + waterproof membrane* *Black / royal blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S7L SR FO	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Streif Low

S7L SR FO COD. SSRC405 ROYAL

METAL FREE / WATERPROOF



- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con applicazioni di colore azzurro royal
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro royal
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- *Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with royal blue applications*
- *Grey and royal blue anti-smell R-DRY inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry*



COD. SSRC413

GREY

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ESD

rossini TECH.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle + membrana waterproof Colore nero / azzurro royal *Leather + waterproof membrane* *Black / royal blue colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S7L SR FO	



R-Strong

Robustezza e resistenza senza compromessi. Materiali pregiati come nabuk e pelle fiore e dettagli funzionali offrono affidabilità e agio.

Strength and durability without compromise. Fine materials such as nubuck and grain leather and functional details offer reliability and ease.

Hro Creed

S3L FO HRO SR

COD. PPRC810



- Tomaia pelle con trattamento effetto nabuk con dettagli verdi in contrasto
- Linguetta imbottita in canvas mesh
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper in leather with nubuck effect treatment and contrasting green details*
- *Padded canvas mesh tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Breathable Inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



Ammortizzazione anteriore con effetto anti-fatica

Front cushioning with anti-fatigue effect

Inserto centrale più rigido per aumentare la stabilità

Stiffer central insert to increase stability

Gel anti-shock che assorbe gli urti

Anti-shock gel that absorbs impact

rossiniTECH.

TAGLIE / *SIZES*	36 – 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero / *Water-repellent nubuck effect leather – Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR	

Hro Tyson

S3L M FO HRO SR COD. PPRC820





rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	36 – 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero *Water-repellent nubuck effect leather – Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L M FO HRO SR	

- Sistema rigido di protezione metatarsale
- Tomaia pelle con trattamento effetto nabuk con dettagli verdi in contrasto
- Linguetta imbottita in canvas mesh
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

- *Rigid metatarsal protection system*
- *Upper in leather with nubuck effect treatment and with contrasting green details*
- *Padded canvas mesh tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Breathable Inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Anti-slip outsole in dual density polyurethane*



Prometeo

S3L SR COD. PPRC880



- Tomaia con cuciture in colore grigio
- Fodera interna di colore rosso
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Protezione frontale con chiusura a strappo
- Sfilamento rapido
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica

- *Upper with contrasting grey stitching*
- *Red inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Front protection with velcro closure*
- *Quick release*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Non-metallic plate*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethan



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle fiore Colore nero	*Grain Leather* *Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L SR	



COD. PPVL521
p. 319

R-Industry

Progettate per resistere alle sfide di tutti i giorni. La linea di calzature R-Industry consente di lavorare con comodità grazie alla soletta anatomica con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica.

Designed to withstand everyday challenges. The R-Industry footwear line allows you to work with comfort thanks to the anatomical, removable, breathable and anti-static insole.

Wave High

S3S FO SR

COD. PPVL521

METAL FREE

500 gr



- Scarpa light da 500gr
- Tomaia con inserti in pelle scamosciata e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
- Fodera interna in mesh antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *500gr light shoe*
- *Upper with suede inserts and reflex applications that improve visibility*
- *Blue anti-smell mesh inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ESD

rossini.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle effetto nabuk Colore nero / blu	*Nubuck effect leather* *Black / blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S FO SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Wave Low

S3S FO SR

COD. SSVL520

METAL FREE

470 gr



- Scarpa light da 470gr
- Tomaia con inserti in pelle scamosciata e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
- Inserto di tessuto imbottito in zona caviglia
- Fodera interna in mesh antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *470gr light shoe*
- *Upper with suede inserts and reflex applications that improve visibility*
- *Padded fabric insert in ankle area*
- *Blue anti-smell mesh inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ESD

rossini.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle effetto nabuk Colore nero / blu	*Nubuck effect leather* *Black / blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S FO SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Moss Low

S1PS FO SR

COD. SSVL550

METAL FREE

450 gr




- Scarpa light da 450gr
- Tomaia con inserti in mesh nero a contrasto e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
- Fodera interna in mesh antiodore di colore verde fluo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *450gr light shoe*
- *Upper with contrasting black mesh inserts and reflex applications that improve visibility*
- *Fluorescent green anti-smell mesh inner lining*
- *Padded tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

ESD



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	35 - 48	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata / Mesh Colore grigio / verde fluo	*Suede leather / Mesh* *Grey / Fluorescent green colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PS FO SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

Rockford High

S3L FO SR COD. PPRC607





rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	38 – 47
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero *Water-repellent nubuck effect leather – Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*



- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

- *Black and acid green inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

Rockford Low

S3L FO SR COD. SSRC608





rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	38 – 47
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero *Water-repellent nubuck effect leather – Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*



- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

- *Black and acid green inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

Yuma

S3 SRC COD. SSVL419

METAL FREE




- Tomaia con inserti gialli
- Fodera interna di colore giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with yellow inserts*
- *Yellow inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero / *Water-repellent nubuck effect leather - Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR	

Toledo High

S1PL FO SR COD. PPRC663





rossini.

TAGLIE / *SIZES*	38 – 47
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata Colore blu *Suede leather* *Blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

- *Upper with nylon inserts and contrasting color stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

Toledo Low

S1PL FO SR COD. SSRC631





rossini.

TAGLIE / *SIZES*	38 – 47
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata Colore blu *Suede leather* *Blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*

- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

- *Upper with contrasting color stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

Toronto

METAL FREE

S1P SRC COD. SSVL418





rossini.

TAGLIE / *SIZES*	**36 – 47**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata Colore grigio *Suede leather* *Grey colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

- *Upper with contrasting colour stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Anti-slip outsole in dual density polyurethane*

Dallas

METAL FREE

S1P SRC COD. SSRC304





rossini.

TAGLIE / *SIZES*	**36 – 47**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata Colore blu/grigio *Perforated suede leather* *Blue/grey colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL FO SR	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

- *Upper with contrasting color stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
- *Anti-slip outsole in dual density polyurethane*



R-Play

Calzature con un ottimo compromesso tra qualità, prezzo e comfort. Dettagli funzionali come la suola antiscivolo in poliuretano bidensita le rendono ideali anche su terreni sfidanti.

Shoes with an excellent compromise between quality, price and comfort. Functional details such as the anti-slip sole outsole in dual density polyurethane make them ideal even on challenging terrain.

Harvey High

S3L SR COD. PPRC160




- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido

- *Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts*
- *Grey and red inner lining*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Quick release*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 47	
TOMAIA / *UPPER*	Pelle fiore Colore nero	*Grain leather* *Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR	

DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE*



Harvey Low

S3L SR COD. SSRC174




- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts*
- *Grey and red inner linin*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle fiore Colore nero	*Grain leather* *Black colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR	

Petra

S1P SRC COD. SSRC163




- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts*
- *Grey inner lining*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



rossini.

TAGLIE / *SIZES*	36 - 47	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle scamosciata forata Colore blu	*Perforated suede leather* *Blue colour*
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC	



COD. SSZ0008

p. 333

rossini TECH.

Food&Chemical

Calzature confortevoli ed ergonomiche, perfette per chi deve passare molto tempo in piedi. Particolarmente indicate per i settori alimentare e chimico.

Comfortable and ergonomic footwear, perfect for those who have to spend a lot of time standing. Particularly suitable for the food and chemical industries.

Calzatura alimentare

Food Industry Footwear

S2 SRC COD. SSCM300



TAGLIE / ***SIZES***	**35 – 47**	**DESTINAZIONI D'USO /** ***INTENDED USE***
TOMAIA / ***UPPER***	Microtech idrorepellente Colore bianco *Water-repellent microtech* *White colour*	
CATEGORIA / ***CATEGORY***	CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC	

- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- *Internal lining in breathable material*
- *Padded girth*
- *Steel toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Stelvio

METAL FREE

S2 SR FO

rossini TECH.

COD. SSVL114

WHITE





COD. SSVL115

BLACK

TAGLIE / ***SIZES***	**35 – 48**	**DESTINAZIONI D'USO /** ***INTENDED USE***
TOMAIA / ***UPPER***	Microfibra idrorepellente Colore bianco o nero *Water-repellent microfibre* *White or black colour*	
CATEGORIA / ***CATEGORY***	CE EN ISO 20345:2022 S2 SR FO	

- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- *Internal lining in breathable material*
- *Padded girth*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-staticinsole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Sabot Minorca

SB SR FO COD. SSEX115



rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Fibertex Colore bianco *Fibertex* *White colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 SB SR FO	

- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- *Padded instep girth*
- *Elasticated strap with snap button closure*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Sabot Lanzarote

SB SR FO COD. SSEX116



rossini TECH

TAGLIE / *SIZES*	35 – 48	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Fibertex Colore nero *Fibertex* *Black colour*	
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20345:2022 SB SR FO	

- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- *Padded instep girth*
- *Elasticated strap with snap button closure*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Zoccolo donna/uomo

Women/Men's Clog

E A FO SRA COD. SSZ0005 / COD. SSZ0006



TAGLIE / *SIZES*	Donna / *Woman* **35 – 41**	Uomo / *Men* **41 – 46**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle forata traspirante Colore bianco *Breathable perforated leather* *White colour*		
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20347:2022 E A FO SRA		

- Ecologica, leggera e flessibile
- Alta resistenza all'abrasione
- Collo del piede imbottito
- Soletta in pelle anatomica e traspirante
- Suola in poliuretano monodensità antiscivolo ed antistatica con assorbimento di energia nel tallone

- *Ecological, lightweight and flexible*
- *High abrasion resistance*
- *Padded instep girth*
- *Anatomical and breathable leather insole*
- *Anti-slip and anti-static single density polyurethane outsole with heel energy absorption*

Zoccolo laccetto donna/uomo

Women/Men's Clog with Strap

E A FO SRA COD. SSZ0007 / COD. SSZ0008



TAGLIE / *SIZES*	Donna / *Woman* **35 – 41**	Uomo / *Men* **41 – 46**	**DESTINAZIONI D'USO / *INTENDED USE***
TOMAIA / *UPPER*	Pelle forata traspirante Colore bianco *Breathable perforated leather* *White colour*		
CATEGORIA / *CATEGORY*	CE EN ISO 20347:2022 E A FO SRA		

- Ecologica, leggera e flessibile
- Alta resistenza all'abrasione
- Collo del piede imbottito
- Cinturino regolabile tramite fibbia, retraibile dal tallone al collo del piede
- Soletta in pelle anatomica e traspirante
- Suola in poliuretano monodensità antiscivolo ed antistatica con assorbimento di energia nel tallone

- *Ecological, lightweight and flexible*
- *High abrasion resistance*
- *Padded instep girth*
- *Adjustable strap with buckle, retractable from the heel to the instep*
- *Anatomical ans breathable leather insole*
- *Anti-slip and anti-static single density polyurethane outsole with heel energy absorption*



Boots

Stivali in PVC antiscivolo e antistatici. Resistenti a benzine, solventi e oli. Dotati di puntale d'acciaio e confortevoli grazie alla soletta con assorbimento di energia nel tallone.

Anti-slip and antistatic PVC boots. Resistant to petrol, solvents and oils. Fitted with steel toe cap and made comfortable thanks to the heel energy absorption.

Stivale PVC uso alimentare

Food Industry PVC Boot

S4 SRC COD. TTI070

DESTINAZIONI D'USO / ***INTENDED USE***	
TAGLIE / ***SIZES***	**37 - 47**
TOMAIA / ***UPPER***	Gomma PVC - Colore bianco *PVC rubber - White colour*
CATEGORIA / ***CATEGORY***	CE EN ISO 20345:2011 S4 SRC



- Puntale in acciaio
- Suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, antistatica, anticaseina, con ottima resistenza a benzine, solventi e oli
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Grey heavy-duty outsole, anti-slip, antistatic, anti-casein, with excellent resistance to petrol, solvents and oils*
- *Heel energy absorption*

Stivale PVC sicurezza

Safety PVC Boot

S5 SRC COD. TTI401

DESTINAZIONI D'USO / ***INTENDED USE***	
TAGLIE / ***SIZES***	**38 - 47**
TOMAIA / ***UPPER***	Gomma PVC - Colore verde *PVC rubber - Green colour*
CATEGORIA / ***CATEGORY***	CE EN ISO 20345:2011 S5 SRC



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats*
- *Heel energy absorption*

Stivale PVC sicurezza

Safety PVC Boot

S5 SRC COD. TTI400

DESTINAZIONI D'USO / ***INTENDED USE***	
TAGLIE / ***SIZES***	**38 - 47**
TOMAIA / ***UPPER***	Gomma PVC - Colore giallo *PVC rubber - Yellow colour*
CATEGORIA / ***CATEGORY***	CE EN ISO 20345:2011 S5 SRC



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats*
- *Heel energy absorption*