ATG® GUANTI
LISTINO PREZZI 2025



Base
feel the comfort

ATG®
Intelligent Glove Solutions

MAXIFLEX® ULTIMATE™

42-874 Rivestimento palmo

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.





Disponibile con cavallotto per la vendita al dettaglio
42-874HC
€ 4,56 NEW

senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4131A

Touchscreen

€ **4,56**

34-875 Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

Certificato per il contatto alimentare solo con cibi secchi



senza silicone

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4131A

Touchscreen

€ **4,77**

34-876 Interamente rivestito

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

Certificato per il contatto alimentare solo con cibi secchi



senza silicone

Tg.: **8 (M) - 10 (XL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4131A

Touchscreen

€ **4,99**

MAXIFLEX® ENDURANCE™

42-844 Rivestimento palmo

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.





Disponibile con cavallotto per la vendita al dettaglio
42-844HC
€ 5,44 NEW

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4131A

Touchscreen

€ **5,44**

42-845 Rivestimento 3/4 puntinato

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.



Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4131A

Touchscreen

€ **5,71**

34-847 Rivestimento polso americano puntinato

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.



Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4131A

Touchscreen

€ **6,55**

42-848 Rivestimento palmo puntinato

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.





Disponibile con cavallotto per la vendita al dettaglio
42-848HC
€ **5,43**
NEW

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4131A

Touchscreen

€ **5,43**

MAXIFLEX® ELITE™

34-274 Rivestimento palmo

Massima leggerezza e traspirazione.
Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.





Disponibile con cavallotto per la vendita al dettaglio
34-274HC
€ **4,13**
NEW

senza silicone

Tg.: **5 (XXS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **0,80 mm**
EN 388:2016-4121A

Touchscreen

€ **4,13**

34-244 Rivestimento palmo puntinato

Massima leggerezza e traspirazione.
Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.



Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **0,90 mm**
EN 388:2016-4121A

Touchscreen

€ **4,95**

MAXIFLEX® ELITE™ ESD

34-774B Palmo rivestito, polso a maglia

Massima leggerezza e traspirazione.
Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.



senza silicone

EPA + Touchscreen compatibile

Tg.: **6 (XXS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **0,80 mm**
EN 388:2016-4121A

€ **6,44**

MAXIFLEX® ACTIVE™

34-824 Rivestimento palmo

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Active™ produce una sensazione di benessere durante e dopo il lavoro grazie al rilascio di migliaia di sostanze specifiche, tra le quali aloe vera e vitamina E, incorporate in microcapsule.



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4131A

Touchscreen

€ **4,89**

MAXIFLEX® CUT™

34-1743 Rivestimento palmo

È un guanto resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).
Può essere utilizzato per il contatto con superfici calde fino a 100°C (15 secondi) e ti protegge anche da bordi taglienti e ruvidi.



taglio 3D
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4331D
EN 407:2020:X1XXXX

Touchscreen

€ **18,82**

42-8753 Rivestimento 3/4

Guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **7 (S) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,80 mm**
EN 388:2016-4331B

Touchscreen

€ **8,69**

42-8743 Rivestimento palmo

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® è il guanto resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,80 mm**
EN 388:2016-4331B

Touchscreen

€ **8,54**

MAXIFLEX® COMFORT™

34-924 Rivestimento palmo

Guanto traspirante, MaxiFlex® Comfort™ è dotato di fodera interna in cotone e nylon di alta qualità.

Certificato per il contatto alimentare solo con cibi secchi



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4121A
EN 407:2020:X1XXXX

Touchscreen

€ **5,13**

MAXICUT® ULTRA™

89-5740

I manicotti MaxiCut® Ultra™ sono perfetti da utilizzare in combinazione con i guanti antitaglio. Offrono maggiore protezione alle tue braccia.



senza silicone

Tg.: solo **7 (S)** e **10 (XL)**
Lunghezza: **40 cm**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1 mm**
EN 388:2016-3442C

€ **12,08**

89-5745CH

I manicotti MaxiCut® Ultra™ sono perfetti da utilizzare in combinazione con guanti antitaglio per offrire una maggiore protezione alle tue braccia.



senza silicone

Tg.: solo **7 (S)** e **10 (XL)**
Lunghezza: **45 cm**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-2442C

€ **15,76**

44-4745D Rivestimento palmo

MaxiCut® Ultra™ è la nostra ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti. Integra i valori chiave di MaxiCut® in un pacchetto di tecnologie che lo rendono più sottile, confortevole e durevole.



taglio 3D
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4343D

Touchscreen

€ **11,20**

52-3745 Rivestimento palmo

MaxiCut® Ultra™, la nostra ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti, integra i valori chiave di MaxiCut in un pacchetto di tecnologie che lo rendono più sottile, confortevole e durevole.



taglio 4C
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4442C

Touchscreen

€ **10,85**

52-3755 Rivestimento 3/4

MaxiCut® Ultra™, la nostra ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti, integra i valori chiave di MaxiCut in un pacchetto di tecnologie che lo rendono più sottile, confortevole e durevole.



taglio 4C
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4442C

Touchscreen

€ **10,96**

52-6745F Rivestimento palmo

COMING SOON

MaxiCut® Ultra™, la nostra ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti, integra i valori chiave di MaxiCut® in un pacchetto di tecnologie che lo rendono più sottile, confortevole e durevole.



taglio 2F
senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,30 mm**
EN 388:2016+A1:2018: 4243F

Touchscreen

€ **14,79**

52-6745FI Rivestimento palmo

COMING SOON

MaxiCut® Ultra™, la nostra ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti, integra i valori chiave di MaxiCut® in un pacchetto di tecnologie che lo rendono più sottile, confortevole e durevole.

Impact Protection



taglio 2FP
senza silicone

Tg.: **8 (M) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,30 mm**
EN 388:2016+A1:2018: 4243F

Touchscreen

€ **24,54**

MAXICUT® OIL™

34-304 Rivestimento palmo

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,30 mm**
EN 388:2016-4331B

€ **7,91**

34-305 Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,30 mm**
EN 388:2016-4331B

€ **8,54**

34-505 Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 4C
rinforzo del pollice

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,60 mm**
EN 388:2016-4443C

€ **15,49**

44-305 Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**

Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4341B
EN 407:2020:X1XXXX

€ **11,39**

MAXIDRY®

56-424 Rivestimento palmo

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,30 mm**
EN 388:2016-4121A

€ **5,13**

56-425 Rivestimento 3/4

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,30 mm**
EN 388:2016-4121A

€ **5,26**

56-426 Rivestimento polso americano

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4111A
EN ISO 374-1:2016
Type C

€ **7,12**

56-427 Interamente rivestito

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,30 mm**
EN 388:2016-4121A

€ **5,89**

MAXIDRY ELITE®

64-225 Rivestimento 3/4

COMING SOON

Il guanto da montaggio per applicazioni oleose più sottile e più leggero che sia mai stato prodotto.
Con uno spessore di soli 0,7 mm permette di percepire al tatto ogni dettaglio. Integrato alla tecnologia AD-APT per mani sempre fresche e asciutte.



NEW

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,70 mm**
EN 388:2016+A1:2018: 3111X

Touchscreen

€ **4,99**

64-226 Rivestimento polso americano

COMING SOON

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



NEW

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,70 mm**
EN 388:2016+A1:2018: 3111X
EN 374-1:2016+A1:2018: Type C

Touchscreen

€ **6,03**

MAXIDRY ZERO®

56-451 Integralmente rivestito

Integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando comfort ed idrorepellenza. Resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura.



Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **2,00 mm**
EN 388:2016-4232B
EN 511:2006-021
EN 407:2020:X1XXXX

tutti i tipi di cibo

€ **10,28**

MAXIDEX®

19-007 Integralmente rivestito

MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la nostra tecnologia proprietaria ViroSan™. Il sistema ViroSanTM è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto.



Tg.: **6 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,70 mm**
EN 388:2016-3111A
EN ISO 374-5: VIRUS

Touchscreen

€ **5,50**

MAXICHEM® WITH TRITECH®

76-830 Rivestimento manichetta 35 cm

MaxiChem® Cut™ è concepito e realizzato per chi lavora con le sostanze chimiche e richiede livelli superiori di resistenza al taglio.



Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,90 mm**
EN 388:2016-4111A
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMNO)
EN ISO 374-5:2016

€ **8,93**

MAXICHEM®CUT™ WITH TRITECH®

76-833 Rivestimento manichetta 35 cm

MaxiChem® Cut™ è concepito e realizzato per chi lavora con le sostanze chimiche e richiede livelli superiori di resistenza al taglio.



Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4321B
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMNO)
EN ISO 374-5:2016

€ **13,81**

MAXITHERM®

30-201 Rivestimento palmo

Rivestimento in lattice naturale su fodera in acrilico/poliestere senza cuciture con finitura antiscivolo brevettata. Adatto per applicazioni generiche, in ambienti asciutti, umidi e freddi.



Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **2,50 mm**
EN 388:2016-1241B
EN 511:2006-X1X
EN 407:2020:X1XXXX

€ **6,61**

NBR-LITE®

24-985 Rivestimento 3/4

Rivestimento in nitrile su fodera di cotone. Concepito per applicazioni aggressive ed abrasive in ambienti sia asciutti o umidi.



Tg.: **6 (XS) - 10 (XL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4121X

€ **2,99**

MAXIFOAM®

34-600 Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti sporchi.



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4121A

€ **3,48**

34-800 Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti sporchi.



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4121A

€ **4,24**

34-900 Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti sporchi.



senza silicone

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4121A

€ **3,45**