ARYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20016

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

BRAN ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20026

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

STARK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20036

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

JAIME ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

EURON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20056

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

JORAH ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20066

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 42

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

LORAS ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20086

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

PYKE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10094

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW · PU Tek STAR HYPERTEX technology



HRO ≥ 300° C

VHAGAR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20094

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW



HRO ≥ 300° C

ARRYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10124

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW · PU Tek STAR HYPERTEX technology



HRO ≥ 300° C

DORNE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20124

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW



HRO ≥ 300° C

VISERYS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20104

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW



HRO ≥ 300° C

OBERYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20114

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW



HRO ≥ 300° C

TYRON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10154

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

GREGOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20154

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

ROB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10164

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato grigio
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

NED ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20164

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato grigio
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

NYMERIA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10174

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

VELARYON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20174

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

UMBER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20144

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA



HRO ≥ 300° C

BOLTON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20134

TOMAIA
PUTEK star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 48

ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA



HRO ≥ 300° C



RED PREMIUM

EN ISO 20345:2022 CE





Whitetex — FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.




Infinergy — Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION





BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PREMIUM
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48





IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036

TOMAIA
Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056

TOMAIA
Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104

TOMAIA
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114

TOMAIA
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente,con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | ORS20214

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



SVEN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20144

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



JACOB s ESD | S3S CI FO SR | ORS10134

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20134

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



HARRY s ESD | S3S CI FO SR | ORS10114

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20114

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology





YELLOW s ESD | S1PS FO SR | ORL20386

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

ORANGE s ESD | S1PS FO SR | ORL20396

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

RAMAS s ESD | S1PS FO SR | ORL10036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

POINT s ESD | S1PS FO SR | ORL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

PUSH s ESD | S1PS FO SR | ORL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

DEA s ESD | S1PS FO SR | ORL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Rete ultra traspirante



A

ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | ORL20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

SUMMER s ESD | S1PS FO SR | ORL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | ORL20456

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

AXEL s ESD | S1PS FO SR | ORL20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 36 alla 48



A

ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | ORL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

MOVING s ESD | S1PS FO SR | ORL10086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

EMOTION s ESD | S1PS FO SR | ORL20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

GOING s ESD | S1PS FO SR | ORL20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

ROCKET s | S7S CI FO SR | ORL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra®.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

CALZATA 12 CODICE 0RL1A376

IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

CALZATA 12 CODICE 0RL2A376

KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



A

FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | 0RL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



B

ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



B





B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE 0RL1A013

CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE 0RL2A013

SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48





MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | ORL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LEE s ESD | S3S FO SR | ORL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



JUNE o | S1 FO SR | ORL20241

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BLINK s ESD | S3S CI FO SR | ORL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | ORL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GLACE o | S2 FO SR | ORL20262

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BLANCO o | S2 FO SR | ORL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



NOIR o | S2 FO SR | ORL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46



MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46



VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42





LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C Ⓐ

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C Ⓐ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ



Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI



CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI



BAU & BUILDING





EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE — PUNTALE DI SICUREZZA

Wolvz — SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.



A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



B

TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



B

THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



C

DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



C



C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48





ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20016

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20026

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20036

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42



HRO ≥ 300° C

ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20056

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20144

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20074

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20084

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20094

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20174

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C



BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42



SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48





REFLEX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



DENVER s ESD | S1PS FO SR | 0RI21086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



VORTIX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20666

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



BERLINO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42



AERATOR s ESD | S1PS FO SR | 0RI20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | 0RI10026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



RADIAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | 0RI21106

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48




NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21096

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



RIO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21116

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48


Rete ultra traspirante



DEMON s ESD | S1PS FO SR | 0RI20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21226

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



SCANDY s ESD | S1PS FO SR | 0RI00136

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



OSLO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21136

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI50086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164

TOMAIA
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154

TOMAIA
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓐ

REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



Ⓐ

RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47



Ⓐ

HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084

TOMAIA
Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 48



B

VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414

TOMAIA
PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414

TOMAIA
PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



B



B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346

TOMAIA
Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, ntiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

C

ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

C

VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

C

MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

C



B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

B

MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

B

MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A



CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



A

BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

A



RED SMART

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

ERGODRY
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural Confort 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED SMART
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,43
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COLTON ESD | S3S CI FO SR | 0RK20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48



LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48



CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48



IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.
Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



RED UP PLUS





wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT


NICKEL FREE

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALEa
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 38 alla 48





TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064

TOMAIA
Morbido Pull-up, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



Ⓑ

SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Ⓑ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek *PLUS** HYPERTEX technology



Ⓒ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓒ

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

E

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



C

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



C

ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



D

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

E

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C

E

NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology





KEN s | S3S FO SR | 0UF10104

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



STIG s | S3S FO SR | 0UF20074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47





LION s | S3S FO SR | 0SN10014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



KING s | S3S FO SR | 0SN20014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47



JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47



DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47





WINNER

EN ISO 20345:2022 CE



LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.
Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

toe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47





RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	WINNER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

B

ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



A

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



A

CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE



Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel CONCEPT M.
La suola a ramponi indipendenti ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il ThinsulateTM avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

TAXI L	S3 FO SR	0UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Ⓑ

PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B

TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



B

MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 47



B

TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B

ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B

TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C A

JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C A

LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



HRO ≥ 300° C A

REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



SURGE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60041

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48





BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48



STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SUPER o | SB-E-A-FO SR | 0UW60061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016

TOMAIA
Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LEO s | S3S FO SR | 0RR20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

IROKO s ESD | S3S FOS R | 0RR20304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copriputale di rinforzo in poliuretano



B

CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copriputale di rinforzo in poliuretano



B

JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



C

TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



C

TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

FODERA
Lana ecologica

D

SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale

B

TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

Thinsulate™ thermal insulation

vibram

HRO ≥ 300° C

E

GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



D

QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



D

CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



D

ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



D



E

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



D

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



LEI&LEI

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE / Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

WOW GEL / WOW2 — SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

NICKEL FREE

HIGH & SOFT

Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
NanoFiber toe cap
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA Super Critical Technology + gomma HRO
MISURE
dalla 35 alla 42

METAL FREE 100% — ESD — NEW



HRO ≥ 300° C

IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

ESD — PATENTED



KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

Patent Pending — ESD



POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

PATENTED — ESD



ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42


Rete ultra traspirante



SUMMER s ESD | S1PS FO SR | ORL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | ORL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



VEROK s ESD | S1PS FO SR | ORL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY s ESD | S1PS FO SR | ORL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | ORL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42



HRO ≥ 300° C

MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | ORV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42



TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42



POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 42



ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 42



GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 42



DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 42



SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,** in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42



BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

430 gr.
PESO:



A

TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

420 gr.
PESO:



A

AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

410 gr.
PESO:



A

COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

410 gr.
PESO:



A

SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

400 gr.
PESO:



B

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



B

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO



HRO ≥ 300° C

C

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

C

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



C



C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO



HRO ≥ 300° C

B

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

B

INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale





D

NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Thinsulate™ thermal insulation



D

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



B



E

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



E

MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



E

CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



C

APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



C

SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48





DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente.
Allacciatura con stringhe
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



B

KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



B

TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

STYLE&JOB

MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

STYLE&JOB PLUS

BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

TOMAIA
Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B

BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B

SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



B

MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

TOMAIA
New Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DENIS | S5 CI LG FO SR | 0PU80010

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



Ⓐ

TYRIAN | S5 CI LG FO SR | 0PU80014

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



Ⓐ

HUGO | S5 CI LG FO SR | 0PU80011

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



Ⓐ

SEAL | 04 CI LG FO SR | 0PU80015

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
925 g

EN ISO 20347:2022 CE



Ⓐ

THIAGO | 04 CI LG FO SR | 0PU80013

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
815 g

EN ISO 20347:2022 CE



Ⓑ

MARC | S4 CI LG FO SR | 0PU80012

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
845 g



Ⓐ