FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | 0RL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



B

ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



B





B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



A

LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE 0RL1A013

CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE 0RL2A013

SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48



BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48





MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | ORL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LEE s ESD | S3S FO SR | ORL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



JUNE o | S1 FO SR | ORL20241

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BLINK s ESD | S3S CI FO SR | ORL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | ORL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GLACE o | S2 FO SR | ORL20262

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BLANCO o | S2 FO SR | ORL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



NOIR o | S2 FO SR | ORL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46



MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46



VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42





LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C Ⓐ

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



HRO ≥ 300° C Ⓐ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ

RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Ⓑ



Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI



CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
FODERA
GORE-TEX® Performance Membrane
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**



CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI



BAU & BUILDING





EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE — PUNTALE DI SICUREZZA

Wolvz — SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.



A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



B

TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



B

THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



C

DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa



C



C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48





ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20016

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20026

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20036

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42



HRO ≥ 300° C

ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20056

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20144

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20074

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20084

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20094

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20174

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



HRO ≥ 300° C



BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48



MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42



SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

