STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

430 gr.
PESO:



A

TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

420 gr.
PESO:



A

AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

410 gr.
PESO:



A

COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

410 gr.
PESO:



A

SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

400 gr.
PESO:



B

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



B

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO



HRO ≥ 300° C

C

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

C

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



C



C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO



HRO ≥ 300° C

B

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

B

INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale





D

NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Thinsulate™ thermal insulation



D

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47



B



E

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



E

MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



E

CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



C

APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



C

SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48





DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente.
Allacciatura con stringhe
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



B

KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



B

TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



A

TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

STYLE&JOB

MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

STYLE&JOB PLUS

BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

TOMAIA
Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B

BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



B

SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



B

MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



A

REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

TOMAIA
New Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



A

DENIS | S5 CI LG FO SR | 0PU80010

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



Ⓐ

TYRIAN | S5 CI LG FO SR | 0PU80014

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



Ⓐ

HUGO | S5 CI LG FO SR | 0PU80011

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g



Ⓐ

SEAL | 04 CI LG FO SR | 0PU80015

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
925 g

EN ISO 20347:2022 CE



Ⓐ

THIAGO | 04 CI LG FO SR | 0PU80013

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
815 g

EN ISO 20347:2022 CE



Ⓑ

MARC | S4 CI LG FO SR | 0PU80012

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
845 g



Ⓐ